



# АЭСТРОФАН

## ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

### ОПИСАНИЕ

Препарат представляет собой прозрачную бесцветную жидкость, без механических включений.

### СОСТАВ

В 1 мл препарата содержится 0,25 мг клопростенола.

 Срок годности 2 года



### ПРИМЕНЕНИЕ

Аэстрофан применяют внутримышечно для синхронизации половой охоты у коров и телок; лечения коров с лютеиновыми и фолликулярными кистами, персистентными желтыми телами, субинволюцией матки и эндометритами; лечения и профилактики функциональных нарушений яичников у свиней, индуцирования и синхронизации опоросов; нераскрытая шейки матки у овец; прерывания беременности у животных (по показаниям).

Синхронизация охоты у коров и телок: по 2 мл аэстрофана вводят двукратно с интервалом 10 дней. Первая доза препарата вводится в любую фазу полового цикла (у коров в период с 40 по 60 день после родов). При отсутствии стадии возбуждения на 11-й день после первого введения следует ввести вторую дозу, а на 14-й день (через 72-76 ч после второго введения) проводят фронтальное искусственное осеменение (независимо от внешних признаков половой охоты) с повторным осеменением на 15-й день.

Лечение коров с лютеиновыми кистами яичников: аэстрофан вводят однократно в дозе 4 мл. Для повышения терапевтической эффективности препарат вводят в той же дозе с подкожной инъекцией гонадотропина СЖК в дозе 2,5-3,0 тыс. мышиных единиц.

### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Побочные действия при применении препарата в рекомендуемых дозах не наблюдаются. Аэстрофан противопоказан беременным животным, так как вызывает аборт.

### СРОКИ ВЫВЕДЕНИЯ

Запрещается убой животных на мясо в течение 24 ч после введения препарата. Мясо животных, вынужденно убитых, используют для производства мясо - костной муки. Молоко используется без ограничений.