

БИФЕРОН-С

РЕСПИРАТОРНО-РЕПРОДУКТИВНЫЙ СИНДРОМ СВИНЕЙ

ОПИСАНИЕ

Биопрепарат «БИФЕРОН-С» представляет собой прозрачную жидкость от зеленовато-жёлтого до коричневого цвета. Допускается опалесценция.

СОСТАВ

В 1 см³ препарата содержится не менее 1,0x10⁴ТЦД 50/см³ суммарной антивирусной активности смеси белков альфа- и гаммаинтерферонов свиных рекомбинантных. Действующие вещества растворены в растворителе с добавлением стабилизаторов.

Срок годности 18 месяцев



ПРИМЕНЕНИЕ

БИФЕРОН-С для профилактических и лечебных целей при желудочно-кишечных и острых респираторных заболеваниях вирусной и смешанной (вирусно-бактериальной) этиологии у поросят и свиней. Биопрепарат вводят животным внутримышечно или подкожно в дозе 1,0 см³ на 10 кг живой массы. Животным массой выше 100 кг биопрепарат вводят в дозе 10-15 см³/голову. С профилактической целью назначают двукратно в объемах, соответствующих массе животных, с интервалом в 24 ч между инъекциями. Новорожденным поросятам для неспецифической антивирусной и антибактериальной защиты в первые и вторые сутки после рождения.

Поросятам для иммунопрофилактики, снятия стрессовых состояний при отъеме, переводе на групповое содержание, использовании неполноценных кормов, при перемещениях, транспортировке или угрозах распространения инфекционных заболеваний. Свиноматкам однократно за 48–24 часа перед опоросом и двукратно в первые и вторые сутки после опороса для улучшения общего состояния, повышения иммунного статуса, антивирусной защиты и улучшения качества молозива.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Биопрепарат применяется независимо от возраста животного и физиологического состояния (беременность, лактация). Он не вызывает побочных реакций. Противопоказаний к применению не выявлено.

СРОКИ ВЫВЕДЕНИЯ

Убой животных на мясо, и мясо, полученное от вынужденно убитых животных, используется без ограничений. При совместном применении «Биферона-С» с антимикробными средствами животноводческую продукцию используют согласно инструкции по применению антимикробного препарата.