



ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

8 (495) 211-99-91

г. Москва, Леснорядский пер., д.10, стр.2

отдел продаж **8 (495) 260-13-21**

E-mail: mediavetservis@mail.ru

Сайт: <http://medvs.ru>



2019

ЭНРОМИКС

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ



ЭНРОМИКС

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ

ОПИСАНИЕ

Препарат представляет собой прозрачную или слегка опалесцирующую жидкость от светло-жёлтого до светло-коричневого цвета. При хранении допускается выпадение небольшого осадка, который при разбавлении с водой полностью растворится.

Срок годности 2 года

хранят по списку «Б» в упаковке изготовителя в сухом, защищенном от света месте, при температуре от + 4°C до + 25°C.

ПРИМЕНЕНИЕ


Энромикс применяют в качестве лечебно-профилактического средства при колибактериозе, сальмонеллезе, пастереллезе, энтеритах, хронических респираторных заболеваниях, стрептококкозе, микоплазмозе и других заболеваниях у свиней, крупного и мелкого рогатого скота, птицы. Энромикс применяют в следующих дозах:

- свиньи: индивидуально или групповым способом с водой из расчёта: профилактическая обработка - 0,3 мл на 10 кг живой массы тела в сутки. Курс профилактики 3-5 дней подряд. Лечебная обработка - 0,6 мл на 10кг живой массы тела в сутки. Курс лечения 5-7 дней подряд;
- телята: индивидуально или групповым способом с водой из расчёта: профилактическая обработка - 0,25мл на 10кг живой массы тела в сутки. Курс профилактики 3-5 дней подряд. Лечебная обработка - 0,5мл на 10кг живой массы тела в сутки. Курс лечения 5-7 дней подряд;
- козлята, ягнята: индивидуально или групповым способом с водой из расчёта: профилактическая обработка - 0,2 мл на 10 кг живой массы тела в сутки. Курс профилактики 3-5 дней подряд. Лечебная обработка - 0,4мл на 10 кг живой массы тела в сутки. Курс лечения 5-7 дней подряд;
- птице: индивидуально или групповым способом с водой из расчёта: профилактическая обработка - 0,5мл на 10кг живой массы тела в сутки. Курс профилактики 3-5 дней подряд. Лечебная обработка - 1мл на 10 кг живой массы тела в сутки. Курс лечения 5-7 дней подряд.

СОСТАВ

В 1 мл препарата содержится:

- 100 мг энрофлоксацина,
- 100 000 000 МЕ колистина сульфата.



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказано совместное применение препарата с бактериостатическими антибиотиками (тетрациклинами, макролидами и левомицетином), стероидами, непрямыми антикоагулянтами.

Препарат противопоказан при нарушениях функции почек, печени, повышенной чувствительности к фторхинолонам и колистину. Запрещается применение препарата курам-несушкам в период яйцекладки.

СРОКИ ВЫВЕДЕНИЯ

Убой животных на мясо разрешается через 15 дней после последнего назначения препарата. Убой птицы на мясо разрешается не ранее, чем через 11 суток после прекращения применения препарата. Мясо животных и птицы, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления плотоядных животных.