

ТИЛМИКОЗИН 30%

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ

ОПИСАНИЕ

Препарат представляет собой бесцветную или слегка желтоватую, жидкость, без механических включений.

СОСТАВ

В 1 мл содержится 300 мг тилмикозина в форме тилмикозина фосфата и вспомогательные вещества (пропиленгликоль, бензиловый спирт, фосфорная кислота и вода для инъекций).

Срок годности 2 года



ПРИМЕНЕНИЕ

Тилмикозин 30% рекомендуется для лечения крупного рогатого скота при респираторных заболеваниях (пастереллез, гемофилез, микоплазмоз и др.).

Препарат назначают животным только подкожно в левую нижнюю треть шеи, однократно в дозе 1 мл / 30 кг живой массы. Не следует вводить более 15 мл в одно место инъекции.

СРОКИ ВЫВЕДЕНИЯ

Убой на мясо разрешается не ранее, чем через 28 дней после последнего введения Тилмикозина 30%. Мясо животных убитых ранее указанного срока, используют на корм плотоядным животным.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказания и особые меры безопасности. Не использовать автоматические шприцы. Не использовать для внутривенного введения крупному рогатому скоту. Не использовать препарат для лактирующих животных. Препарат не назначают одновременно с пенициллинами и цефалоспоридами, и животным с повышенной чувствительностью к макролидам. Изредка на месте инъекции появляется небольшой отек, который имеет мягкую консистенцию и обычно быстро проходит.