Рассмотрено и одобрено на Ветбиофармсовете
«30 » сентября 2016 г. Протокол № 86

Инструкция
по применению препарата ветеринарного
Порошок антисептический «Сульфаформ»

1. Общиесведения.

1.1 Препарат порошок антисептический «Сульфаформ» - Pulvis antisepticae «Sulfaformum»
1.2 В 100 г содержится: 5 г ксероформа, 10 г стрептоцида и тальк.
1.3 Препарат представляет собой порошок желтоватого цвета со специфическим запахом.
1.4 Выпускают в ламинированных или полиэтиленовых пакетах по 0,05 кг, 0,1 кг, 0,2 кг, 0,5 кг и 1,0 кг или в полимерной таре по 0,1 кг, 0,2 кг, 0,25 кг, 0,3 кг, 0,35 кг, 0,4 кг, 0,45 кг,0,5 кг и 1,0кг.
1.5 Препарат хранят в сухом, защищенном от света месте, при температуре не ниже $+2^0$C и не выше + 30^0C.
1.6 Срок годности 2 года от даты изготовления, при условии соблюдений правил хранения.

2. Фармакологические свойства.

2.1 Препарат обладает противомикробным, подсушивающим, репеллентным и ранозаживляющим свойствами.
2.2 Стрептоцид обладает антимикробным действием по отношению к стрептококкам, пневмококкам, кишечной палочке, клостридиям и др. Оказывает бактериостатическое, а в высоких концентрациях бактерицидное действие.
2.3 Ксероформ взаимодействуя с белком образует альбуминаты. Действует дезинфицирующе, репеллентно и подсушивающе, ускоряет регенерацию и заживление ран. Малотоксичен, не раздражает раны и слизистые оболочки.
2.4 Тальк оказывает адсорбирующее действие.

3. Порядок применения препарата.

3.1 Препарат используют наружно при асептических и инфицированных ранах, дерматитах, язвах, ожогах и для обработки посткастрационных ран.
3.2 Препарат наносят на поверхность поврежденного участка кожи 1-3 раза в день до выздоровления, не более 12 дней.
3.3 Побочных явлений и осложнений при применении препарата в рекомендуемых дозах не наблюдается, противопоказаний к его применению нет.
3.4 При применении препарата убой животных на мясо не требует срока ожидания. Молоко используется на общих основаниях.

4. Меры личной профилактики

4.1При работе с препаратом необходимо соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности.

5. Порядок предъявления рекламаций.

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится.
5.2 Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение Белорусский государственный ветеринарный центр (220005, г. Минск, ул Красная, 19А) для подтверждения на соответствие нормативным документам.

6. Полное наименование изготовителя.

6.1 Производственное унитарное предприятие «Витебский завод ветеринарных препаратов»
Инструкция подготовленазаведующим кафедрой фармакологии и токсикологии УО «ВГАВМ», доцентом Толкачем Н.Г.; доцентом кафедры фармакологии и токсикологии УО «ВГАВМ» Петровым

В.В.;доктором ветеринарных наук, профессоромкафедры общей, частной и оперативной хирургии УО «ВГАВМ» В.М. Руколем; кандидатом ветеринарных наук, доцентом кафедры общей, частной и оперативной хирургии УО «ВГАВМ» В.А.Ховайлом; магистром ветеринарных наук Е.В. Ховайло.